

Máy Đa Chức Năng Màu Kỹ Thuật Số

# Gestetner

## MP C3003SP

## MP C3503SP

✓ Sao chụp ✓ In ✓ Fax ✓ Quét

# Gestetner



MP C3003SP

30  
ppm  
Trắng đen  
Màu


MP C3503SP

35  
ppm  
Trắng đen  
Màu

# Một môi trường làm việc hiệu quả cao

Nâng cao năng suất làm việc của doanh nghiệp với máy đa chức năng màu Gestetner MP C3003SP/ MP C3503SP. Cải thiện quy trình làm việc với khả năng kiểm soát giấy và chất lượng in cao. In tài liệu nhiều hình ảnh đẹp với số lượng lớn thật chuyên nghiệp bằng cách tận dụng tính năng phối màu tinh tế cho ra chất lượng tuyệt hảo.

- Chất lượng hình ảnh cao
- Tiếp giấy linh hoạt
- Nhanh và hiệu quả
- Tùy chọn đầu ra đa dạng





### **Chất lượng in chuyên nghiệp**

Chất lượng văn bản và hình ảnh tuyệt vời chứng tỏ thiết bị này là giải pháp hoàn hảo cho việc xử lý tài liệu hàng ngày cũng như những yêu cầu in ấn phức tạp. Độ phủ mực dàn đều và phối màu ổn định, ngay cả khi bạn in hay copy hình ảnh liên tục, sẽ cho ra những sản phẩm in ấn đẹp ấn tượng.

### **Khả năng xử lý giấy linh hoạt**

In trên giấy SRA3 với chức năng in tràn lề để tiện việc kiểm tra nội dung bản in: một tính năng thật thuận tiện. Trọng lượng giấy đầu vào tối đa 300g/m<sup>2</sup> (một mặt) hoặc 256 g/m<sup>2</sup> (hai mặt). Tiết kiệm thời gian khi in phong bì trực tiếp từ khay chuẩn thứ hai thay vì phải cần thêm khay phong bì chọn thêm.

## Một đẳng cấp mới về năng suất

Những tính năng đầy sáng tạo của MP C3003SP / MP C3503SP đảm bảo sẽ biến đổi năng suất làm việc của bạn. Tốc độ in, copy, scan nhanh lại còn được kết hợp với khả năng hoàn thiện đầu ra toàn diện. Và bộ điều khiển màu E-22C cao cấp nâng cao hiệu suất của việc in ấn thậm chí phức tạp nhất.

### In nhanh tiết kiệm thời gian

Những thiết bị đa chức năng này có thể in lên đến 35 bản/ phút. Thời gian làm nóng máy chỉ có 19 giây trong khi bản in đầu tiên chỉ mất 4,6 giây (bản trắng đen) và 7,1 giây (bản màu). Máy chỉ cần 5,6 giây phục hồi từ chế độ nghỉ và sẵn sàng để bạn in bất cứ lúc nào.



### Hoàn thiện tài liệu đầu ra

Nhiều chức năng hoàn thiện đầu ra để bạn lựa chọn. Bộ fi nisher ẩn trong thân máy tiết kiệm không gian có thể bấm kim và đóng lỗ. Thêm vào đó một hay hai bộ fi nisher đóng sách hay bấm kim cho bạn những tài liệu thật chuyên nghiệp. Bộ đóng lỗ có thể được bổ sung và tờ poster có thể được in dễ dàng với chức năng in poster.



### Đẩy nhanh quy trình làm việc

Cắt giảm thời gian tìm kiếm tài liệu bằng cách tìm kiếm từ cụ thể với tính năng Searchable PDF. Thúc đẩy năng suất làm việc với khả năng gửi bản Searchable PDF vào email, thư mục hay thiết bị lưu trữ di động (SD/USB). Sao chụp cả 2 mặt của các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư vào 1 mặt giấy bằng tính năng ID Card Copy. Thật dễ dàng để tiết kiệm giấy và thời gian.





# In màu số lượng lớn

## Cải tiến năng suất bộ RIP

Kết nối tiện lợi với MP C3003SP / MP C3503SP, bộ điều khiển màu E-22C cao cấp tích hợp với nền tảng Fiery FS100 mới nhất. Cùng với vi xử lý Intel 2.9GHz, bộ nhớ 2GB và ổ cứng lưu trữ 500GB đảm bảo nâng cao hiệu suất RIP của bạn cho những công việc in ấn phức tạp.



## Giảm khối lượng công việc

Command WorkStation 5 bao gồm Job Center để quản lý lệnh in, và Device Center để quản lý máy chủ. Bạn có thể dễ dàng xem những lệnh in nào đã được tạo ra, xử lý và in. Dùng các công cụ Preview để đơn giản hóa cách tạo tài liệu, và sắp xếp tài liệu dễ dàng, bất kể từ ứng dụng hay nền tảng nào.



## Hình ảnh tuyệt hảo

Nhằm tối ưu hóa màu sắc, máy được trang bị Pantone Plus cũng như khả năng in dữ liệu đám mây (EFI PrintMe), và hiển thị 3D của Fiery VUE. In không dây tới bộ điều khiển Fiery từ iPhone, iPad hay iPod Touch mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào.



# Tiện ích vận hành và môi trường

## Bảo mật tối đa

Mật mã và tính năng xác thực người dùng ngăn chặn lệnh in hay sao chụp trái phép. Bảo mật chuẩn PDF/A và các chuẩn nén dữ liệu điện tử để bảo vệ tài liệu của bạn. Bạn có thể tăng độ bảo mật bằng cách tăng mức mã hóa.



## Một môi trường làm việc thật thoải mái

Những thiết bị này hoạt động êm đến mức bạn khó mà để ý đến chúng. Trong trạng thái ngủ, quạt được tắt đi nên tiếng ồn mất hẳn. Khi khởi động lại từ trạng thái ngủ, các chi tiết máy hoạt động tối thiểu nên rất ít tiếng động. Bộ in đảo mặt có sẵn tiết kiệm không gian và diện tích quý báu của văn phòng bạn.

## Tiết kiệm năng lượng và cắt giảm khí thải CO2

Với Gestetner, chúng tôi giúp bạn giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Máy MP C3003SP / MP C3503SP kết hợp chất liệu nhựa sinh học và thép luyện hồ quang điện ở một số thành phần. Chức năng hẹn giờ vừa đảm bảo máy hoạt động khi cần vừa giảm lượng điện tiêu thụ xuống mức rất thấp so với các sản phẩm cùng loại. Thêm nữa, những máy đa chức năng này được chứng nhận Energy Star, có nghĩa là lượng khí thải CO2 giảm đi khi máy vận hành.



## Sản phẩm đa chức năng tiêu biểu thế hệ mới của Gestetner



- 1** Bảng điều khiển màu 9" với khe cắm SD/USB
- 2** Bộ nạp & đảo bản gốc tự động 100-tờ
- 3** Bộ fi nisher đóng sách
- 4** Khay giấy chuẩn thứ hai

- 5** Khay giấy tự động đóng
- 6** Bộ in hai mặt sẵn có
- 7** Khay tay
- 8** Khay dung lượng lớn 1,500-tờ

# Gestetner MP C3003SP/MP C3503SP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## TỔNG QUAN

Thời gian khởi động:	19 giây
Bản in đầu tiên:	Màu: 7.1 giây Trắng đen: 4.6 giây
Tốc độ in liên tục:	Màu: 30/35 bản/phút Trắng đen: 30/35 bản/phút
Bộ nhớ:	Chuẩn: 1.5 GB Tối đa: 2 GB
Ổ cứng:	250 GB
Kích thước (W x D x H):	587 x 685 x 913 mm
Khối lượng:	93.2 kg
Nguồn điện:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## SAO CHỤP

Quy trình sao chụp:	Tĩnh điện khô
Số lượng bản in:	Tối đa 999 bản
Độ phân giải:	600 dpi
Zoom:	25% - 400% theo bước 1%

## IN

Nguồn ngữ in:	Chuẩn: PCL5c, PCL6, XPS, in trực tiếp PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Độ phân giải:	Tối đa: 1,200 x 1,200 dpi
Kết nối:	Chuẩn: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Tùy chọn: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Giao thức mạng:	Chuẩn: TCP/IP (IP v4, IP v6) Tùy chọn: IPX/SPX
Hệ điều hành Windows:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Hệ điều hành Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 hoặc hơn
Hệ điều hành UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Hệ điều hành Novell® Netware®:	v6.5
Hệ điều hành SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Các hệ điều hành khác:	NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform

## QUÉT

Tốc độ quét:	Trắng đen/Màu: Tối đa 80 ipm
Độ phân giải:	Trắng đen/Màu: 100-600 dpi Tối đa: 1,200 dpi với TWAIN
Driver có sẵn:	Network TWAIN
Scan tới:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Thư mục: SMB, FTP, NCP

## FAX (Tùy chọn)

Mạch:	PSTN, PBX
Tương thích:	ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải:	Chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi Tùy chọn: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi
Tốc độ truyền:	G3: 2 giây
Tốc độ modem:	Tối đa: 33.6 Kbps
Bộ nhớ:	Chuẩn: 4 MB Tối đa: 28 MB

## XỬ LÝ GIẤY

Khổ giấy:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Dung lượng đầu vào:	Tối đa: 4,700 tờ
Dung lượng đầu ra:	Tối đa: 1,625 tờ
Trọng lượng giấy:	Khay giấy: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Khay tay: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Khay hai mặt: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>

## ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Điện năng tiêu thụ:	Tối đa: 1,700 W Trạng thái sẵn sàng: 64 W Trạng thái ngủ: 0.59 W TEC (Typical Electricity Consumption): MP C3003: 1.175 kWh MP C3503: 1.340 kWh
---------------------	--

## ỨNG DỤNG

Chuẩn:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tùy chọn:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## TÙY CHỌN

ADF handle, 1 x 550-sheet paper tray, 2 x 550-sheet paper tray, 2,000-sheet large capacity tray, 1,500-sheet side large capacity tray, Bridge unit, 1,000-sheet finisher, 500-sheet internal finisher, 1,000-sheet booklet finisher, Punch kit for 1,000-sheet finisher, Punch kit for booklet finisher, Internal shift tray, One-bin tray, Side tray, Caster table, Cabinet, Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Browser unit, Counter interface, File format converter, Key counter bracket, Card reader built-in unit, Copy Data Security unit, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), SRA3 Imageable extension unit, OCR unit, Smart operational panel, Fax connection unit

Mọi thông tin về thiết bị, phụ kiện chọn thêm và các phần mềm liên quan vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của Ricoh Việt Nam để biết thêm chi tiết.

Dealer stamp:

# Gestetner

Nhà phân phối Gestetner tại Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT VINH**

Địa chỉ: Số 2 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (844) – 3971.9999 - Fax: (844) – 3971.9998

E-mail: sales@nhatvinh.com.vn

www.nhatvinh.com.vn

**CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: Số K454/10 Nguyễn Tri Phương- P.Hoà Thuận Tây-Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) - 3686969 / 0913 490 288 - Fax: (0511) - 3686622

E-mail:sales-dng@vnn.vn

**CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Số 184/11 Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3840 7776/ 0903 662043 - Fax: (08) 3840 7784

Email: sales-hcm@nhatvinh.com.vn

